



Utiliser les flux RSS pour sa veille : choisir son lecteur

QU'EST-CE-QU'UN FLUX RSS ?

COMMENT IDENTIFIER SA PRÉSENCE
SUR UN SITE ?

QUELS SONT LES CRITÈRES À RETENIR POUR
LE CHOIX D'UN LECTEUR DE FLUX ?

CRÉER SA VEILLE PERSONNALISÉE

Recherche d'information et veille

- La recherche d'information est :

- Ponctuelle
- Traitement immédiat de l'information
- Répondre à une problématique posée

- La veille c'est :

- La collecte automatisée d'informations ...
 - À partir d'un périmètre défini de sources
 - Dans un objectif de stockage et d'indexation
 - Avec un objectif à long terme

SOURCE : [HTTP://CADDEREPUTATION.OVER-BLOG.COM/ARTICLE-VEILLE-ET-RECHERCHE-D-INFORMATIONS-QUEELLES-DIFFERENCES-53855100.HTML](http://caddereputation.over-blog.com/article-veille-et-recherche-d-informations-queelles-differences-53855100.html)

Les étapes de la veille sur le Web

- Etape 1 : définir son périmètre de veille
- Etape 2 : repérer et surveiller les sources à analyser
- Etape 3 : capitaliser, trier et qualifier les résultats
- Etape 4 : Partager la veille
- Etape 5 : archiver la veille

SOURCE : L'ART DE FAIRE DES RECHERCHES ET DE PARTAGER L'INFORMATION

AUTEUR : JÉRÔME DEISS

COLLECTION : ENTREPRENDRE CHEZ FYP ÉDITIONS

Les typologies de veille

- veille technologique et technique
- veille concurrentielle
- veille commerciale
- veille d'image
- veille d'opinion
- veille sociétale
- veille juridique
- ...

SOURCE : L'ART DE FAIRE DES RECHERCHES ET DE PARTAGER L'INFORMATION

AUTEUR : JÉRÔME DEISS

COLLECTION : ENTREPRENDRE CHEZ FYP ÉDITIONS

Que sont les flux RSS et quel est leur principe de fonctionnement ?

Flux de syndication

Famille de fichiers au format XML

RSS

Atom

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Mon site</title>
    <description>Ceci est un exemple de flux RSS 2.0</description>
    <lastBuildDate>Sat, 07 Sep 2002 00:00:01 GMT</lastBuildDate>
    <link>http://www.example.org</link>
    <item>
      <title>Actualité N°1</title>
      <description>Ceci est ma première actualité</description>
      <pubDate>Sat, 07 Sep 2002 00:00:01 GMT</pubDate>
      <link>http://www.example.org/actu1</link>
    </item>
  </channel>
</rss>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <title>Fil d'exemple</title>
  <subtitle>Un titre secondaire.</subtitle>
  <link href="http://example.org/" />
  <updated>2010-05-13T18:30:02Z</updated>
  <author>
    <name>Paul Martin</name>
    <email>paulmartin@example.com</email>
  </author>
  <id>urn:uuid:60a76c80-d399-11d9-b91c-0003939e0af6</id>
  <entry>
    <title>Des robots propulsés par Atom deviennent fous</title>
    <link href="http://example.org/2003/12/13/atom03/" />
    <id>urn:uuid:1225c695-cfb8-4ebb-aaaa-80da344efa6a</id>
    <updated>2010-04-01T18:30:02Z</updated>
    <summary>Poisson d'avril !</summary>
  </entry>
</feed>
```

Principe des flux RSS

Sans fil RSS



CONSULTATION DES NOUVEAUTÉS VIA SON NAVIGATEUR SITE APRÈS SITE PAR L'UTILISATEUR




Avec fils RSS



CONSULTATION DES NOUVEAUTÉS VIA SON LECTEUR DE FILS RSS (AGRÉGATEUR) INFORMATION AUTOMATIQUEMENT DÉLIVRÉE À L'UTILISATEUR

- Être prévenu dès que de nouvelles informations sont publiées ou rendues accessibles
- Sans avoir à se connecter aux sites eux-mêmes (Push)
- Pouvoir consulter en un endroit unique, centralisé
- Texte ou fichiers multimédias (podcasts)
- Contenu manipulable par l'utilisateur



Pourquoi utiliser les flux RSS ?

- *Systemes d'alerte simple*
- *Lecture différente de l'actualité*
- *Affichage via des outils dédiés*
- *Découverte automatique des nouveautés d'un site*

Caractéristiques d'un agrégateur RSS

- Les agrégateurs permettent de « s'abonner » à des fils RSS et de les regrouper au sein d'un même outil de lecture.
- Ces logiciels font régulièrement le tour de tous les fils RSS auxquels un internaute est abonné et lui signalent automatiquement les nouveautés apparues dans le fichier...
- Leurs fonctionnalités dépendent de leur mode d'implémentation (installation sur poste client, sur serveur, hébergé chez un éditeur de service ...)
- Il en existe un grand nombre et le choix dépend du rapport entre la richesse fonctionnelle et les besoins et usages de l'utilisateur

Echanger des flux RSS

- OPML (Outline Processor Markup Language)
 - format XML permettant de regrouper et d'identifier les titres (outlines) d'un texte. Multiples usages, le plus commun d'entre eux étant l'échange de listes de flux RSS (stockage et partage de ses collections de fils)
 - Récupérer une sélection faite par une autre personne
 - Migration de ses flux RSS d'un outil à l'autre

Quels types de sites produisent des flux RSS ?

- Magazines, revues, sites de presse écrite ou audiovisuelle, agences de presse
- Sites institutionnels
 - université de Laval (Canada)
- Blogs
- Sites de commerce électronique
- Sites collaboratifs et sites de partage
 - Dúigo
- Moteurs de recherche et bases de données, archives ouvertes
 - Theses.fr

... Pour quels contenus ?

• EN GÉNÉRAL

- Information d'actualité
- Informations pratiques
- Contenus documentaires
- Information officielle
- Services
- ...

• POUR LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE

- Surveillance de sites web classiques et/ou académiques
- Surveillance de "blogs" universitaires et académiques (ex: [urfistinfo](http://urfistinfo.hypotheses.org), [Café des Sciences](http://cafe-des-sciences.org) ...)
- Plateformes de ressources électroniques académiques
OpenEdition.org (sciences humaines et sociales)
[Isidore](http://isidore.org) (sciences humaines et sociales)
[ScienceDirect](http://ScienceDirect.com) (STM et SHS) ...
- Surveillance de Bdd bibliographiques ([Pubmed Central](http://pubmedcentral.ncbi.nlm.nih.gov/), [Chemical Abstracts Service](http://chemicalabstracts.com) ...)
- Moteurs de recherche académiques ([BASE](http://base.org), [Pubmed](http://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/), [WorldWideScience.org](http://worldwide.science.org) ...)
- Dépôts en Open Access (HAL [<http://hal.archives-ouvertes.fr/>], theses.fr [<http://www.theses.fr/>] ...)
- Surveillance de requêtes ([Google Alertes](http://google.com/alerts), [Talkwalker](http://talkwalker.com), ...)
- Plateformes bibliographiques ([Citeulike](http://citeulike.org),
- Surveillance des sommaires de périodiques
- Éditeurs, périodiques, livres :
Ex: <http://www.blackwell-synergy.com>
[<http://www.blackwell-synergy.com/loi/pde>]
Livres ex: [Springer.com](http://www.springer.com)
[<http://www.springer.com/home/alert/rss>]
- catalogues de BU : [SUDOC](http://sudoc.org) ...
- ...


Comment trouver des flux RSS ?

- **ANNUAIRES**
 - Newsrss, <http://www.newsrss.net>
 - Fluxrss, <http://fluxrss.fr>
 - Syndic8, <http://www.syndic8.com/>
- **MÉTARÉPERTOIRES**
 - RSS-Tools, <http://www.rss-tools.com/rss-directories.htm>
- **MOTEURS DE RECHERCHE**
 - Retronimo, <http://www.retronimo.com/fr/>
 - Plazoo, <http://www.plazoo.com>
 - Actualité institutionnelle / [Auracom](#)
 - Filtrage [Exalead](#) (blogs)
 - Recherche d'actualités, Echonimo, <http://www.echonimo.com/>
 - Recherche de blogs, Google Blog Search, <http://www.google.com/blogsearch>
 - Syndic8, <http://www.syndic8.com/>
- **SITE COLLABORATIF POUR LES BIBLIOTHÉCAIRES, DOCUMENTALISTES ET ARCHIVISTES FRANCOPHONES (BIBLIOPEDIA)**
 - Liste de blogs : <http://www.bibliopedia.fr/index.php/Biblioblogs>
- ... mais aussi sur les réseaux sociaux et notamment les sites de « social bookmarking » comme [Diigo](#)

Comment les sites permettent d'identifier leurs flux RSS ?

Inscrivez-vous maintenant!

...avec des agrégateurs en ligne. Cliquez sur l'agrégateur de votre choix:



...avec d'autres agrégateurs:

(Sélectionner votre agrégateur) ▾

 Inscrivez-vous avec email

 View Feed XML

> Abonnements

Lettre d'information
Flux RSS

Thème : Kubrick. Un Blog WordPress.com.
Entrées (RSS) et Commentaires (RSS).

Suivez Descary.com par RSS 

RSS

XML

Abonnez-vous gratuitement à Descary.com par courriel

E-mail

Envoyer



FORME ASSEZ RÉPANDUE


Comment identifier les flux RSS d'un site via son navigateur ?

- Implémentation de la fonction RSS Autodiscovery
- Identification pour certains fils possibles uniquement à partir de cette fonctionnalité.
- Diversement présente dans les différents navigateurs : nativement ou sous la forme d'une extension du logiciel

SOURCE : [HTTP://FR.SLIDESHARE.NET/SERGE.COURRIER/FIN-DE-GOOGLE-READER-QUELLE-ALTERNATIVE-POUR-LES-PROFESSIONNELS](http://fr.slideshare.net/Serge.Courrier/fin-de-google-reader-quelle-alternative-pour-les-professionnels)

Comment identifier les flux RSS d'un site via son navigateur ?

- **Firefox**
Autrefois native (jusqu'à FF 3.X), l'icône signalant la présence de fils
- **Chrome**
Extension Abonnement RSS (par Google), pas toujours très fiable d'après





RSS peut être rétablie via des extensions comme RSS Icon in url bar

- **Internet Explorer**
Prévu nativement dans la barre de commandes (à activer)



L'étude de Serge Courrier

- **Safari**
Extension FeedButton. Egalement prise en charge native de la fonctionnalité Autodiscovery.



SOURCE : [HTTP://FR.SLIDESHARE.NET/SERGE.COURRIER/FIN-DE-GOOGLE-READER-QUELLE-ALTERNATIVE-POUR-LES-PROFESSIONNELS](http://fr.slideshare.net/serge.courrier/fin-de-google-reader-quelle-alternative-pour-les-professionnels)

Flux RSS et veille

- Un contexte et des enjeux de la recherche d'information sur Internet en constante évolution
- Quelle est la place des flux RSS dans une démarche de veille ?
- Comment les utiliser au mieux et pour quels contenus ?
- Comment les combiner avec d'autres outils et les rendre intelligents ?

Contexte et enjeux

- Gérer des masses de documentation sans cesse croissantes
 - Trier, réguler, optimiser l'information
 - Système d'alerte
- Utiliser les flux RSS comme socle technique d'interconnexion avec différents systèmes d'information

Fonctionnalités d'un outil de lecture RSS liées à la productivité

- Import / export de flux
- Fonctionnalité d'abonnement rapide
- Organisation dans des dossiers et sous-dossiers
- Moteur de recherche
- Filtrage
- Signalement d'articles (liste de suivi, taguage)
- Marquage comme lu ou non lu de chaque article
- Personnalisation à minima de l'affichage des articles
- Configuration du délai de préservation des flux de manière globale, voire par flux
- Fonctions collaboratives
- Facilité d'accès aux différentes fonctionnalités

Les fonctionnalités d'un outil de lecture RSS liées à la médiation

- Partage d'articles sur des services Web 2.0
- Rediffusion automatique de la veille par fil RSS et/ou HTML
- Accès mobile via des Web apps ou des mobile apps

Critères préalables au choix d'un agrégateur


- Objectifs de la veille
- Le nombre de flux à suivre
- Intérêt d'une consultation hors connexion des flux
- Accès à des flux réservés (authentification, résultats issus de formulaires, pages dynamiques)
- Réutilisation des contenus
- Contrôle du nombre d'articles et/ou du délai de préservation des articles des flux suivis
- Organisation souhaitée pour consulter ses flux (pendant la lecture des courriels, à un autre moment, en mode connecté ou en mode hors connexion, devant son ordinateur ou à partir d'un terminal mobile ...)
- Possibilité d'import / export des flux
- Ergonomie

Contraintes dans le choix d'un agrégateur

- Impossibilité d'installer un logiciel sur son poste
- Impossibilité de personnaliser un programme présent sur son ordinateur (extensions d'un navigateur par exemple)
- Contraintes liées à la nationalité du programme ou du service envisagé (lieu d'implantation des serveurs)
- Confidentialité des données
- Existence d'un ENT propre à l'institution plus ou moins rigide quant aux droits d'accès (notamment pour des personnes extérieures)

Variété des typologies d'agrégateurs

- DES PLUS RUDIMENTAIRES AUX PLUS RICHES
DES PLUS FERMÉES AUX PLUS OUVERTES SUR
LE PARTAGE, LE TRAVAIL NOMADE ET LA
REDIFFUSION ...



Les solutions « brutes de décoffrage »

1. GESTIONNAIRE RSS DU LOGICIEL DE MESSAGERIE

LES POINTS FORTS COMMUNS :

- Archivage des flux
- Lecture hors connexion
- Bénéfice des filtres de rediffusion automatique que possèdent ce type d'outils
- Fonctions de recherche évoluées
- Lecture des mès et des flux avec le même outil


LES POINTS FAIBLES DE LA GESTION DES FLUX RSS PAR CES LOGICIELS :

- Présentation inadaptée
- Pas d'autre possibilité que le transfert par mès pour la rediffusion sur un service Web 2.0
- Pas de rediffusion HTML ou RSS d'articles possible
- Pas d'accès mobile

2. GESTIONNAIRE RSS DES NAVIGATEURS

- Internet Explorer : RSS Autodiscovery, possibilité d'archivage, fréquence de rafraîchissement réglable.
- Firefox : Système des marque-pages dynamiques, différenciation automatique de l'icône entre les articles lus et non lus (basée sur l'ouverture de l'article), possibilité de forcer le rafraîchissement mais pas de configuration possible de cette mise à jour ni de l'archivage dépendante du site producteur du fil.
- Safari : RSS Autodiscovery et gestion des abonnements via les signets.
- Google Chrome : pas de gestion RSS native. Il faut ouvrir le fichier XML qui s'affiche en mode code.
- Opéra : pas de gestion native des flux RSS.

La gestion RSS par le navigateur



[HTTP://WWW.MINDOMO.COM/VIEW.HTM?M=6FEBBF510ADD42CEAA999615FB7106B7](http://www.mindomo.com/view.htm?m=6fEBBF510ADD42CEAA999615FB7106B7)
LIEN PUBLIC VERS LA CARTE MENTALE CI-DESSUS

Les extensions du navigateur

EXEMPLES DE LECTEURS EMBARQUÉS DANS LE NAVIGATEUR

- Sage pour Firefox - <https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/sage/>
- Brief pour Firefox - <https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/brief/>
- Newsfox pour Firefox - <https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/newsfox/>
- Bamboo pour Firefox - <https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/bamboo-feed-reader/>
-
- Extensions pour Google Chrome - <https://chrome.google.com/webstore/search/rss?hl=fr> dont RSS Feed Reader qui se synchronise avec Google Reader - <https://chrome.google.com/webstore/deta il/rss-feed-reader/pnjaodmkngahhkoih ejjehlcdlnohgmp?hl=fr>
- Opera : Gestionnaire de flux rss (RSS Reader) inclus dans le gestionnaire de courriels (Opera Mail) mais aussi quelques widgets comme [Universal RSS Reader](#), [Smart RSS](#) et [RSS Checker](#)
- Safari : Gestion des flux RSS native  galement et il existe aussi une liste des extensions - <http://extensions.apple.com/#rsstools-extensions> tr s orient e sur l'int gration avec Google Reader
- Internet Explorer : Lecteur int gr  depuis la version 7 d'IE (derni re version = 10). Peu d'extensions et   priori aucune pour les flux RSS

Les extensions Firefox




[HTTP://WWW.MINDOMO.COM/VIEW.HTM?M=CA6B22FFE0DB4D2AAFEF64D2EE679D3F](http://www.mindomo.com/view.htm?m=CA6B22FFE0DB4D2AAFEF64D2EE679D3F)

LIEN PUBLIC VERS LA CARTE MENTALE CI-DESSUS

Les extensions du navigateur

- Newsfox pour Firefox



The screenshot displays the NewsFox extension interface in a Firefox browser window. The browser title is "Abondance" and the version is "NewsFox 1.0.8.4.1.1".

Sidebar (Flux):

- FLUX (6205)
- 01net. Actualités (62)
- 01net. Les derniers tests (...)
- 20minutes.fr, l'informatio...
- :: onpk :: blog PHP, MyS...
- absolutely nothi...
- A claire voie (11)
- Abondance (20)
- Absolut Photo - L'actu de...
- Accessoweb, Blog Web 2....
- Actualites informatique d...
- Actualité PHP / MySQL (n...
- Actualité Tom's Guide FR ...
- Actualité Tom's Hardwar...
- Agence nationale de la sé...
- Agence nationale de la sé...
- aggiornamento hist-geo (...)
- AgoraVox le média citoy...
- Apple - Actualités (20)
- Applications Portables Pa...
- Articles et tutoriaux
- Artskills (10)
- Auto-pedia.fr (11)
- Autour du Web (13)
- avant-garde fashion phot...
- aysoon.fr (10)
- bighappyfunhouse (15)
- Blog de Geek, le blog q...

Main Table:


Drapeau	Titre	Lu	Bali...	Date	Auteur	Flux	Source
	Vidéos Matt Cutts : lutte co...			03/04...	olivier@abondance.com	Abondance	
	Google Shopping moins vis...			03/04...	olivier@abondance.com	Abondance	
	La pêche aux poissons d'av...			02/04...	olivier@abondance.com	Abondance	
	Google va abandonner son ...			01/04...	olivier@abondance.com	Abondance	
	Infographie : Le SEO en 2013			29/03...	olivier@abondance.com	Abondance	
	Vidéos Matt Cutts : panne d...			29/03...	olivier@abondance.com	Abondance	
	L'Académie des Webmaste...			29/03...	olivier@abondance.com	Abondance	
	Etudes : recherches sur mo...			28/03...	olivier@abondance.com	Abondance	
	Pas d'"ingoogleable" en Suè...			28/03...	olivier@abondance.com	Abondance	
	Google News interdit le pu...			28/03...	olivier@abondance.com	Abondance	
	Google propose un opt-out...			26/03...	olivier@abondance.com	Abondance	
	Google supprime son systè...			25/03...	olivier@abondance.com	Abondance	
	Une pétition pour Google R...			25/03...	olivier@abondance.com	Abondance	
	3 nouveautés sur les droits ...			24/03...	olivier@abondance.com	Abondance	
	Oui, Google a besoin de te...			22/03...	olivier@abondance.com	Abondance	
	Google Images recherche l...			22/03...	olivier@abondance.com	Abondance	

Toolbar Actions:

- Visiter la page web
- Marquer tous comme lu
- Rafraichir les flux
- Marquer tous comme non lu
- Éditer les balises des articles sélectionnés
- Options du groupe...
- Supprimer sélectionnés
- Annuler le rafraichissement
- Ajouter un groupe
- Supprimer groupe
- Gérer les marque-pages dynamiques
- Options
- Obtenir de l'aide pour NewsFox
- History

Les extensions du navigateur

- Newsfox pour Firefox





The screenshot displays the NewsFox extension interface within a Firefox browser window. The main content area shows a list of news items from the 'Abondance' group. The list has columns for 'Drapeau', 'Titre', 'Lu', 'Bali...', 'Date', 'Auteur', 'Flux', and 'Source'. Several items are highlighted, and context menus are visible over them, offering actions like 'Visiter la page web', 'Marquer tous comme lu', 'Supprimer sélectionnés', and 'Options du groupe...'. Below the list, there are buttons for 'Annuler le rafraichissement', 'Ajouter un groupe', 'Supprimer groupe', 'Gérer les marque-pages dynamiques', and 'Options'. At the bottom, there are icons for 'Obtenir de l'aide pour NewsFox' and 'History'. The top right corner shows the version 'NewsFox 1.0.8.4.1.1'.



Drapeau	Titre	Lu	Bali...	Date	Auteur	Flux	Source
	Vidéos Matt Cutts : lutte co...			03/04...	olivier@abondance.com	Abondance	
	Google Shopping moins vis...			03/04...	olivier@abondance.com	Abondance	
	La pêche aux poissons d'av...			02/04...	olivier@abondance.com	Abondance	
	Google va abandonner son ...			01/04...	olivier@abondance.com	Abondance	
	Infographie : Le SEO en 2013			29/03...	olivier@abondance.com	Abondance	
	Vidéos Matt Cutts : panne d...			29/03...	olivier@abondance.com	Abondance	
	L'Académie des Webmaste...			29/03...	olivier@abondance.com	Abondance	
	Etudes : recherches sur mo...			28/03...	olivier@abondance.com	Abondance	
	Pas d'"ingoogleable" en Suè...			28/03...	olivier@abondance.com	Abondance	
	Google News interdit le pu...			28/03...	olivier@abondance.com	Abondance	
	Google propose un opt-out...			26/03...	olivier@abondance.com	Abondance	
	Google supprime son systè...			25/03...	olivier@abondance.com	Abondance	
	Une pétition pour Google R...			25/03...	olivier@abondance.com	Abondance	
	3 nouveautés sur les droits...			24/03...	olivier@abondance.com	Abondance	
	Oui, Google a besoin de te...			22/03...	olivier@abondance.com	Abondance	
	Google Images recherche l...			22/03...	olivier@abondance.com	Abondance	

Les extensions du navigateur

- Newsfox pour Firefox





LES OPTIONS DE CONFIGURATION DE NEWSFOX



Les extensions du navigateur

- Newsfox pour Firefox



LES OPTIONS DE CONFIGURATION PAR FLUX DE NEWSFOX

Les extensions du navigateur

• Newsfox pour Firefox

- ↳ Possibilité de s'abonner à des flux protégés
- ↳ Configuration fine de chaque flux (style d'affichage, chiffrement, authentification ...), et de chaque article (taguage, suppression ...)
- ↳ Lecture hors connexion
- ↳ utilisation possible de dossiers et sous-dossiers personnalisés
- ↳ Purge par flux
- ↳ Possibilité de filtrage par insertion de mots-clés à identifier dans les articles
- ↳ Système de notification de l'arrivée de nouveaux articles
- ↳ Affichage du nombre d'articles total « non lus » et par flux
- ↳ Les articles d'un flux peuvent être cryptés sur le disque
- ↳ Protection possible de ses flux par mot de passe à l'ouverture de Newsfox (fonctionnalité qui a disparu dans les dernières versions de FF)
- ↳ usage de la taxonomie (balises)
- ↳ Création de sauvegardes automatiques
- ↳ Création de flux personnalisés
- ⚠ Interface peu attrayante
- ⚠ Absence de fonctionnalité de recherche de nouveaux flux
- ⚠ Filtrage en aval mais pas en amont

Les extensions du navigateur


• Bamboo Feed Reader pour Firefox



- ↳ Fonctionnalité de recherche de nouveaux flux
- ↳ Recherche en texte intégral
- ↳ Mise à jour automatique des articles réglable selon une fréquence de 1 à 30 minutes
- ↳ Bloqueur de publicités
- ↳ Affichage des vidéos You Tube dans une popup intégrée au lecteur
- ↳ Impossibilité nativement de suivre des flux protégés
- ↳ Pas de mot de passe pour protéger l'accès aux flux
- ↳ Absence de chiffrement des flux sur le disque
- ↳ Pas de configuration par flux possible

Agrégateurs monopostes

[HTTP://WWW.MINDOMO.COM/VIEW.HTM?M=4871C40D877045B2B347AC14EEB6EE62](http://www.mindomo.com/view.htm?M=4871C40D877045B2B347AC14EEB6EE62)
LIEN PUBLIC VERS LA CARTE MENTALE CI-DESSOUS



Agrégateurs monopostes

• AVANTAGES DES LOGICIELS AUTONOMES

- Rapidité
- Richesse fonctionnelle
- Fonctions de recherche évoluées
- Fonctions de filtrage
- Disponibilité
- Confidentialité
- Capacités de stockage des flux


• INCONVÉNIENTS

- Captivité (sauf si synchronisation possible avec un service en ligne)
- Installation
- Absence de fonctionnalités collaboratives
- Impossibilité de rediffuser automatiquement sa veille


Agrégateurs monopostes

- LES AGRÉGATEURS MONOPOSTES SONT À INSTALLER SUR SON POSTE (LISTE NON EXHAUSTIVE)
 - Akregator (bureaux KDE Linux) : <http://akregator.sourceforge.net/>
 - Rssowl (Linux/Mac/Windows) : <http://www.rssowl.org/>
 - BlogBridge (Linux, Mac, Windows) : <http://www.blogbridge.com>
 - FeedReader (Windows) : <http://www.feedReader.com/>
 - RssReader (Windows) : <http://www.rssreader.com/>
 - RSS Bandit (Windows) : <http://www.rssbandit.org>
 - FeedDemon (Windows) : <http://www.feeddemon.com>
 - Alertinfo (Windows) : <http://www.alertinfo.fr/>
 - Shrook (Mac), <http://www.utsire.com/shrook>
 - ...

Agrégateurs monopostes – Exemple de RSS OWL



Lecteurs en ligne hébergés



[HTTP://WWW.MINDOMO.COM/VIEW.HTM?M=A093044F72884FCE9D6315D6CBFFF3AC](http://www.mindomo.com/view.htm?m=A093044F72884FCE9D6315D6CBFFF3AC)
LIEN PUBLIC VERS LA CARTE MENTALE CI-DESSUS

Lecteurs en ligne hébergés

- SERVICES HÉBERGÉS DANS LE « CLOUD »
 - Feedsport (<http://www.feedsport.com/>)
 - Feedly (<http://www.feedly.com/>)
 - G2Reader (<http://www.g2reader.com/>)
 - AOL Reader (<http://reader.aol.com/>)
 - Newsblur (<http://newsblur.com/>)
 - Digg Reader
(<https://digg.com/login?next=%2Freader>)
 - ...
- LOGICIEL À HÉBERGER SUR UN SERVEUR
 - Tiny Tiny RSS (<http://tt-rss.org/redmine/>)
 - Selfoss (<http://selfoss.aditu.de/>)
 - Leed (<http://projet.idleman.fr/leed/>)

Lecteurs en ligne hébergés

- PAGES (OU PORTAILS) PERSONNALISABLES
 - Netvibes (<http://www.netvibes.com>)
 - My Yahoo! (<http://my.yahoo.com/>)
 - StartMe (<http://www.startme.com/>)
 - Symbaloo (<http://www.symbaloo.com/>)
 - Bloglines (<http://www.bloglines.com>)
 - ...

Ces portails sont davantage orientés vers le partage et la diffusion d'informations que vers leur traitement.

Lecteurs en ligne hébergés

- FONCTIONNEMENT DES SERVICES EN LIGNE, AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

- Inscription obligatoire
- Ajout d'un fil avec l'adresse
- Ajout d'un fil directement

AVANTAGES


- 👍 Convivial, accès depuis plusieurs postes
- 👍 Fonctionnalités de partage supérieures aux autres agrégateurs
- 👍 Rediffusion RSS et HTML facilitée
- 👍 Flux personnalisables (attention, pas pour tous loin de là ...)

INCONVÉNIENTS

- 👎 Pas de possibilités de filtrage sur les flux (sur la plupart des services)
- 👎 Pas de stockage hors connexion sauf si synchronisation avec un logiciel autonome
- 👎 Pérennité du service s'il est hébergé (cf. Google Reader)

Lecteurs en ligne hébergés


- Inoreader : <http://www.inoreader.com/>




Lecteurs en ligne hébergés

- Inoreader : <http://www.inoreader.com/>

UN LECTEUR PLEIN DE RESSOURCES DÈS SON OFFRE FREEMIUM



Plongez dans votre contenu préféré.



[App iOS](#) [App Android](#) [Blog](#) [Forum](#) [API](#) [Déclaration de confidentialité](#) [Conditions d'utilisation](#)

Inoreader

Connexion [ou créer un compte gratuit](#)

Courriel

Mot de passe

[Mot de passe oublié ?](#) Se souvenir de moi

Connexion

ou utilisez simplement

Facebook Google

Français ^

Lecteurs en ligne hébergés

- Inoreader : <http://www.inoreader.com/>

	Standard	Plus	Professionnel
Mensuellement	Gratuit	\$2.99/mois	\$4.99/mois
Annuellement	Gratuit	\$29.99/année (\$2.50/mois)	\$49.99/année (\$4.17/mois)
Nombre d'abonnements	Illimité	Illimité	Illimité
Rechercher dans les abonnements	✓	✓	✓
Flux RSS des Favoris, des chaînes, des dossiers et mots-clés	✓	✓	✓
Flux RSS de tous les abonnements		✓	✓
Accéder aux flux protégés par un mot de passe		✓	✓
Tableau de bord personnalisable		✓	✓
Intégration avec OneNote		✓	✓
Email articles as PDFs		✓	✓
Rechercher dans les articles publics			✓
HTML Clips for favorites, channels, folders and tags	Par défaut	Customizable	Customizable
Nombre de téléchargements de fichiers PDF	5	Illimité	Illimité
Nombre maximal d'articles non lus (actual unread articles are not limited)	1000	10000	Illimité
Nombre de recherches actives	1	20	Illimité
Nombre de règles	1	20	Illimité
Nombre de flux accélérés	1	10	30
Number of Google+ feeds	-	10	30
Number of Twitter feeds	1	20	60
Number of VKontakte feeds	1	20	60
Lecteur audio	Intégré	Intégré+Arrière-plan	Intégré+Arrière-plan
Carnet d'adresses - Intégré avec Gmail	Limité à 10 entrées	Illimité	Illimité
		Mise à niveau	Mise à niveau

Lecteurs en ligne hébergés

- Inoreader : <http://www.inoreader.com/>

Préférences

- Profil
- Interface
- Comportement
- Abonnements
- Dossiers et mots-clés
- Contacts
- Envoyer un courriel aux contacts
- Billing and usage
- Règles
- Paquets
- Intégration
- Apps and Extensions
- Importer/exporter
- Abonnements OPML
- Raccourcis clavier
- Réinitialiser

Profil

Informations personnelles

Nom d'utilisateur:

Courriel:

Nom:

Mot de passe: Changer le mot de passe

Type de compte: **Standard** (Mettre à niveau maintenant)

Facturation: [View billing and usage information](#)

Fonctions sociales

Activée: **Activer les fonctions sociales**

Publier les notes: Demander à ajouter une note lors de la publication des articles

Commentaires publics: Afficher les commentaires des utilisateurs qui ne sont pas vos contacts

Notifications de réponses: Recevoir les notifications de réponses par courriel par défaut

Liked articles notifications: Receive notifications about comments on liked articles

Courriel: Mon adresse de messagerie peut être vues par

Profile summary:

[Aperçu de mon profil](#)

Lecteurs en ligne hébergés

- Inoreader : <http://www.inoreader.com/>

Interface

Localisation

Langue: Français
Note: (Le changement de langue cause la réactualisation de la page du navigateur)

Principal

Nombre en titre: Afficher dans le titre de l'onglet le nombre de nouveaux articles

Compteur de l'icône de site: Intégrer le compteur dans l'icône de site plutôt que dans le nom de l'onglet (Plus d'informations)

Barre d'état: Afficher la barre d'état

Bouton Marquer tout comme lu: Déplacer le bouton **Marquer tout comme lu** avant l'en-tête de la section

Panneau de l'arborescence

Icônes RSS: Utilisez les icônes de site originales des flux

Mots-clés: Séparer les mots-clés et les recherches actives des abonnements

Éléments nouveaux: Surligner les éléments de l'arborescence contenant de nouveaux articles depuis votre dernière visite.

Liste des articles

Bandes articles non lus: Vue liste
 Vue étendue
 Affichage en colonnes
 Vue cartes

Load read articles: Automatically load everything in **Unread mode** if the current section doesn't contain unread articles.

Bandes nouveaux articles: Automatically fade unseen (yellow) stripes to blue after loading

Icônes des articles: Afficher l'icône du flux en face du titre de l'article

Default view style: Vue détaillée (Plus d'informations)

Vue détaillée: Mode Inoreader par défaut (Qu'est-ce que c'est ?)

Contenu des articles

Pleine largeur: Afficher le contenu de l'article sur toute la largeur de l'écran (Plus d'informations)

Images: Charger les images de l'article

Auteur et source: Afficher le nom de l'auteur et le flux d'origine sous le titre

Mots-clés: Afficher la boîte des mots-clés sous l'article

Barre d'état: Afficher la barre d'état des articles

Original style: Override original colors

Pièces jointes: Afficher en tant qu'image si possible

Hauteur de la ligne: 1.5

Taille de police des articles: Normale La taille de la police influe également sur les titres des articles

Famille de police des articles: Arial (Sans-Serif)

Text align: Automatic

Pinterest: Show Pinterest button when hovering images

Dates

Utiliser les dates de parution: Afficher la date de publication plutôt que de réception (Plus d'informations)

Utiliser les dates absolues: Afficher les dates absolues plutôt que relatives (Plus d'informations)

Format des dates: 11/13/14 11:46

Fuseau horaire: Europe/Paris [CET +01:00]

Style

Thème: Aqua theme

Mode contrasté: Augmenter le contraste des éléments du texte et de l'interface utilisateur

Old design

You can revert to our old design, but beware that it is no longer supported and some features might not work as expected!
[Utiliser l'ancienne interface](#)

Beta version

You can test bleeding edge features in our beta version, but beware of possible bugs.
[Use beta version](#)

Lecteurs en ligne hébergés

- Inoreader : <http://www.inoreader.com/>

Comportement

Navigation des articles

Masquer automatiquement: Masquer automatiquement l'article précédent en affichant le nouveau

Défilement automatique: Affichage automatique de l'article sélectionné en haut du volet de lecture :

Filtres des articles

Filtrer du contenu pour adultes: Masquer les flux comportant un contenu pour adultes de la section Articles populaires (Plus d'informations)

Filtrer les articles similaires: Masquer les articles similaires (Plus d'informations)

Plus: Pour utiliser un filtre avancé, visitez [Règles](#)

Préchargement

Vue compacte: Nombre d'articles à précharger en vue Liste

Vue détaillée: Nombre d'articles à précharger en vue étendue

Articles lus

Confirmation de lecture: Demander une confirmation pour marquer plusieurs éléments comme lus

Marquage par défilement: Marquer les éléments comme lus lorsque vous les parcourez

Suivi des parcours: Marque les articles comme lus lorsque vous passez au-delà d'eux avec les raccourcis N et P

Clic sur l'article: Marquer l'article comme lu et l'afficher en haut de la page lorsque vous cliquez sur son contenu (Plus d'informations)

Case Article non lu: Afficher une case à cocher pour marquer les articles comme lus ou non dans le titre de l'article

Nombres cliquables: Cliquer sur le nombre d'articles non lus dans l'arborescence marque la section comme lue

Articles entrants

Chargement des articles: Afficher automatiquement les nouveaux articles de la sélection si votre volet de lecture est vide

Notifications: Notifications sur le Bureau pour les nouveaux articles (Plus d'informations)

Son

Nouveaux articles : Lire une alerte sonore pour les nouveaux articles

Notifications : Sonner une fois pour chaque nouvelle notification

Volume: 100%

Lecteurs en ligne hébergés

- Inoreader : <http://www.inoreader.com/>



Abonnements

Filtre: Rechercher dans les abonnements... Dossier: Tous les dossiers Limite: 500 Adresses URL

Marquer: Tous | Aucun(e) | Inverser | Désactivées | Problématiques

<input type="checkbox"/>	Actulligence.com Actulligence.com http://feeds2.feedburner.com/Actulligence	
<input type="checkbox"/>	AERES News flux institutionnels http://www.aeres-evaluation.fr/rss/feed/news	
<input type="checkbox"/>	affordance.info Techno Internet http://affordance.typepad.com/mon_weblog/atom.xml	
<input type="checkbox"/>	agiffard's blog blogs http://arsindustrialis.org/blogs/agiffard/feed	



Fréquence de mise à jour du flux en temps réel



Fréquence de mise à jour du flux par intervalle de 10 mn



Désactiver un flux Activer un flux



Ouvrir le site source



Ouvrir le fichier XML du flux



Créer une règle



Modifier le titre du flux



Modifier le(s) dossier(s) du flux



Résilier l'abonnement

Activée: La règle est active

Nom de la règle:

Lorsqu'un nouvel article arrive dans:

Correspond à tous les critères suivants Correspond à un des critères suivants

Correspondance inconditionnelle

Titre

Mots entiers uniquement

Effectuer ces actions :

Attribuer un mot-clé

Enregistrer la règle Annuler

Lecteurs en ligne hébergés

- Inoreader : <http://www.inoreader.com/>

The image shows a screenshot of the Inoreader web interface with several annotations and a diagram overlaid. The diagram, which is a large grey oval, highlights the 'Signalement d'articles' (Article signaling) section. It branches into three options: 'par tag' (by tag), 'par liste de suivi' (by follow list), and 'par liste de partage' (by share list). These options lead to 'Rediffusion par flux RSS personnalisé' (Redistribution by personalized RSS feed). Other annotations include: 'Fonctionnalité d'import/export' (Import/export functionality) with a sub-note 'implémentation du format OPML' (OPML format implementation) and a goal 'ne pas être dépendant d'un lecteur' (not being dependent on a reader) to 'pouvoir échanger ses flux' (be able to exchange feeds); 'Marquage comme lu ou non lu de chaque article' (Marking articles as read or not read) with a note 'Par lot / Individuellement' (Batch / Individually); and search options: 'Recherche au sein de l'ensemble des fils' (Search within all feeds), 'Recherche au sein d'un dossier' (Search within a folder), and 'Recherche au sein d'un fil' (Search within a feed). Other visible interface elements include 'Filtration en texte intégral et titres' (Filtering in full text and titles), 'Articles' (Articles) with options 'Titre seul' (Title only), 'Titre + "teaser"' (Title + "teaser"), 'Vue magazine' (Magazine view), 'Vue carte' (Card view), and 'Texte complet' (Full text); '2.0' with 'Richesse du choix initial' (Initial choice richness) and 'personnalisation' (personalization); 'logiciel monoposte' (single-user software); and a 'Translate' button.

Dossiers et mots-clés

Create: [Nouveau dossier](#) | [Nouveau mot-clé](#)

- ★ Favoris (dossier spécial)
- (🔊) Ma chaîne (dossier spécial)
- 📄 Tous les articles (dossier spécial)
- 📁 Alertes réseaux sociaux
- 🏷️ coucou
- 🏷️ mauvais

Lecteurs en ligne hébergés

- Inoreader : <http://www.inoreader.com/>

Renommer le dossier
Supprimer le dossier
Télécharger en OPML
Créer une règle

Dossiers et mots-clés

Créer: **Nouvel dossier** Nouvel

★ Favoris (dossier spécial)

📻 Ma chaîne (dossier spécial)

📄 Tous les articles (dossier spécial)

📄 alertes infobésité

📄 Alertes réseaux sociaux

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <title>blogs via username in Inoreader</title>
    <link>http://www.inoreader.com/stream/user/[idNumber]/tag/blogs/view/html</link>
    <description><![CDATA[]]></description>
    <language>en-US</language>
    <lastBuildDate>Sun, 16 Nov 2014 14:17:41 +0000</lastBuildDate>
    <pubDate>Sun, 16 Nov 2014 14:17:41 +0000</pubDate>
    <atom:link href="http://www.inoreader.com/stream/user/[idNumber]/tag/blogs" rel="self" type="application/rss+xml"></atom:link>
    <generator>InoReader (https://www.inoreader.com)</generator>
    <item>
      <title>International Games Day @ Your Library #igd14</title>
      <link>http://information-literacy.blogspot.com/2014/11/international-games-day-your-library.html</link>
      <description><![CDATA[<div style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-v1-AZyWzd_0V/GeJgn_GLRI/AAAAAAAAAJ7E/evz25YuywF4/s1600/IGD12-logo.png" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"></a></div>Today is<b> International Games Day @ Your Library</b> There is information about it at <a href="http://igd.ala.org/">http://igd.ala.org/</a>]]></description>
      <pubDate>Sat, 15 Nov 2014 09:00:00 +0000</pubDate>
      <category>blogs</category>
      <author>Sheila Webber</author>
      <source url="http://information-literacy.blogspot.com/">Information Literacy Weblog</source>
      <guid isPermaLink="false">https://www.inoreader.com/articles/3594407154</guid>
    </item>
  </channel>
</rss>
```

Export on » Flux RSS | Image HTML | OPML public

Export on » Flux RSS | Image HTML | OPML public

Export on » Flux RSS | Image HTML | OPML public

Export on » Flux RSS | Image HTML | OPML public

Export on » Flux RSS | Image HTML | OPML public

Export on » Flux RSS | Image HTML | OPML public

Export on » Flux RSS | Image HTML | OPML public

Delicious

droit de l'Internet

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
```

```
<title>blogs via username in Inoreader</title>
<link>http://www.inoreader.com/stream/user/[idNumber]/tag/blogs/view/html</link>
<description><![CDATA[]]></description>
<language>en-US</language>
<lastBuildDate>Sun, 16 Nov 2014 14:17:41 +0000</lastBuildDate>
<pubDate>Sun, 16 Nov 2014 14:17:41 +0000</pubDate>
<atom:link href="http://www.inoreader.com/stream/user/[idNumber]/tag/blogs" rel="self" type="application/rss+xml"></atom:link>
<generator>InoReader (https://www.inoreader.com)</generator>
<item>
  <title>International Games Day @ Your Library #igd14</title>
  <link>http://information-literacy.blogspot.com/2014/11/international-games-day-your-library.html</link>
  <description><![CDATA[<div style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-v1-AZyWzd_0V/GeJgn_GLRI/AAAAAAAAAJ7E/evz25YuywF4/s1600/IGD12-logo.png" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"></a></div>Today is<b> International Games Day @ Your Library</b> There is information about it at <a href="http://igd.ala.org/">http://igd.ala.org/</a>]]></description>
  <pubDate>Sat, 15 Nov 2014 09:00:00 +0000</pubDate>
  <category>blogs</category>
  <author>Sheila Webber</author>
  <source url="http://information-literacy.blogspot.com/">Information Literacy Weblog</source>
  <guid isPermaLink="false">https://www.inoreader.com/articles/3594407154</guid>
</item>
</channel>
</rss>
```

blogs from chaboo in Inoreader

Pourquoi utiliser Twitter pour sa veille métier ?

posté le 14 11 2014 UTC by FrancoisMagne via La vie numérique - François MAGNAN - Formateur Consultant - Scoopit

Follow Vous l'avez sans doute remarqué, les listes de diffusion professionnelles se vident progressivement de leur contenu, c'est une des raisons pour lesquelles il convient de se tourner vers Twitter pour effectuer sa veille métier. En voici quelques autres. Pour obtenir l'information en exclusivité ou pour obtenir une information que l'on ne retrouvera pas forcement.

See it on Scoop.it via François MAGNAN Formateur Consultant et Documentaliste
@139YV7BE-0u24vG0H_Z9072uJ6bn44Byswv8V9p2UEwUzA3pA3gKw

Produits de veille – EHESP exemples de bulletins de veille, utilisation de netvibes en veille

posté le 14 04 2011 UTC by FrancoisMagne via La vie numérique - François MAGNAN - Formateur Consultant - Scoopit

Lecteurs en ligne hébergés

- Inoreader : <http://www.inoreader.com/>



Modifier le mot-clé
Supprimer le mot-clé

Dossiers et mots-clés

Créer: Nouveau dossier | Nouveau mot-clé

nom	nombre d'articles	statut	actions
☞ systèmes d'alertes	1 article	Exportation activée » Flux RSS Image HTML	🔍 🗑️
☞ TadaWeb	1 article	Exportation activée » Flux RSS Image HTML	🔍 🗑️
☞ Talko	1 article	Exportation désactivée	🔍 🗑️
☞ téléconférence	1 article	Exportation désactivée	🔍 🗑️
☞ text to speech	1 article	Exportation désactivée	🔍 🗑️
☞ timelines	1 article	Exportation désactivée	🔍 🗑️
☞ traces	1 article	Exportation désactivée	🔍 🗑️
☞ Tweetbook.in	1 article	Exportation désactivée	🔍 🗑️
☞ Twibble	1 article	Exportation désactivée	🔍 🗑️
☞ Twitter	11 articles	Exportation activée » Flux RSS Image HTML	🔍 🗑️
☞ veille et publication	1 article	Exportation désactivée	🔍 🗑️
☞ Vellum	1 article	Exportation désactivée	🔍 🗑️
☞ video	4 articles	Exportation désactivée	🔍 🗑️
☞ video interactive	1 article	Exportation désactivée	🔍 🗑️
☞ Waifu	1 article	Exportation désactivée	🔍 🗑️
☞ Windows	2 articles	Exportation désactivée	🔍 🗑️
☞ Windows 10	2 articles	Exportation activée » Flux RSS Image HTML	🔍 🗑️
☞ WordPress	1 article	Exportation désactivée	🔍 🗑️
☞ xmind	1 article	Exportation désactivée	🔍 🗑️
☞ youtube	2 articles	Exportation activée » Flux RSS Image HTML	🔍 🗑️

Lecteurs en ligne hébergés

- Inoreader : <http://www.inoreader.com/>


The image shows a screenshot of the Inoreader.com web interface. A search bar at the top left contains the text "Chercher dans les abonnements" and a magnifying glass icon. Below the search bar is a dropdown menu with the following options:

- ✓ Chercher dans les abonnements
- Chercher dans les flux publics
- Chercher dans la sélection
- Chercher un utilisateur
- Chercher des flux
- Rechercher des paquets
- Search in Twitter
- Search in Google+

Overlaid on the screenshot is a diagram with various boxes and arrows. A central box contains the text: "Moteur de recherche interne fonctionnant en texte intégral et acceptant les opérations booléennes". To its right, a box lists search capabilities: "Recherche au sein de l'ensemble des fils", "Recherche au sein d'un dossier", and "Recherche au sein d'un fil". Other boxes in the diagram include: "Fonctionnalité d'import/export", "Mauvaise organisation des flux dans des dossiers", "Simplification des flux", "Organisation des flux dans des dossiers", "Mauvaise organisation des flux", "Recherche de choix initial", "Personnalisation", "Régularisation possible avec un logiciel monoposte", "Réduction des fils grâce à Google Translate", "Présence d'un écosystème", "Nombreux raccourcis claviers", "Personnalisation de l'affichage des articles", "Téléchargement", "Régularisation possible avec un logiciel monoposte", "Réduction des fils grâce à Google Translate", "Présence d'un écosystème", "Nombreux raccourcis claviers", "Personnalisation de l'affichage des articles", "Téléchargement", "Régularisation possible avec un logiciel monoposte", "Réduction des fils grâce à Google Translate", "Présence d'un écosystème", "Nombreux raccourcis claviers".

Lecteurs en ligne hébergés

- Inoreader : <http://www.inoreader.com/>



Préférences

- Profil
- Interface
- Comportement
- Abonnements
- Dossiers et mots-clés
- Contacts
- Envoyer un courriel aux contacts
- Billing and usage
- Règles
- Paquets
- Intégration
- Applis et extensions
- Importer/exporter**
- Abonnements OPML
- Raccourcis clavier
- Réinitialiser

Importer/exporter

Importer

Utilisez cette fonctionnalité pour importer vos abonnements d'autres lecteurs de flux RSS.

Dossier par défaut:

Choisir un fichier :: Aucun fichier sélectionné.

Automatisation

Vous pouvez également vous **abonner** à des fichiers OPML distants. Toute modification de ces listes seront propagées dans vos abonnements. Visitez [Abonnements OPML](#) pour obtenir plus d'informations.

Exporter

Vous pouvez exporter vos abonnements, favoris, articles aimés et publiés afin de les utiliser dans un autre lecteur: [Cliquez sur ce lien pour exporter vos données.](#)

Lecteurs en ligne hébergés

- Inoreader : <http://www.inoreader.com/>

Informations sur le flux
Renommer l'abonnement
Résilier l'abonnement
Créer une règle
Chercher ici
Définir comme page d'accueil
Ajouter au paquet
Suggestions de flux similaires

Tri des flux
✓ Par défaut
Les plus récents en premier
Les plus anciens en premier


Dossiers
Attribuer à un nouveau dossier
Filtrer les dossiers...

Alertes infobésité
Alertes réseaux sociaux
animations jap
annotation en ligne
appli android
appli android photo
appli android sur desktop
appli mobiles
appli twitter
appli Web
apprendre les langues en ligne
art
baladeur mp3



Lecteurs en ligne hébergés

- Inoreader : <http://www.inoreader.com/>



STP, décris-moi le lect

Tableau de bord par défaut ▾




- Vos tableaux de bord
- ✓ Tableau de bord par défaut
- Nouveau tableau de bord
- Nouveau
- Dupliquer
- Tableau de bord en cours
- Ajouter des gadgets
- Renommer
- Supprimer

des gadgets

Choisir la disposition

- Une colonne
- Deux colonnes
- Deux colonnes
- Deux colonnes
- Deux colonnes
- Trois colonnes

Thèmes

-  Light theme
-  Aqua theme
-  Dark theme
- ✓ Mode contrasté

Lecteurs en ligne hébergés

- Inoreader : <http://www.inoreader.com/>

Préférences

- Profil
- Interface
- Comportement
- Abonnements
- Dossiers et mots-clés
- Contacts
- Envoyer un courriel aux contacts
- Billing and usage
- Règles
- Paquets
- Intégration**
- Appis et extensions
- Importer/exporter
- Abonnements OPML
- Raccourcis clavier
- Réinitialiser

Intégration

Google

Vous êtes connecté à votre compte [Google](#).

[Supprimer le contact](#)

Facebook

En vous connectant à votre compte Facebook, vous pouvez vous connecter à Inoreader sans fournir vos nom d'utilisateur et mot de passe.

[Connectez-vous à Facebook](#)

Twitter

By connecting your Twitter account you will be able to subscribe to Twitter users, searches, lists and your home timeline like regular feeds.

[Connectez-vous à Twitter](#)

VKontakte

By connecting your VK.com account you will be able to subscribe to VKontakte profiles like regular feeds.

[Connectez-vous à VKontakte](#)

Pocket

Vous êtes connecté à votre compte Pocket.

Instapaper

Instapaper est un outil simple pour enregistrer des pages web pour les lire plus tard sur de nombreux périphériques (PC, iPad, iPhone, Android tables and phones, E-book readers, etc...)

Nom d'utilisateur: Mot de passe: (éventuel)... [Connectez-vous à Instapaper](#) (Plus d'informations)

Readability

Readability est une plate-forme de lecture gratuite qui vous suit où que vous soyez et permet de relier les lecteurs avec leurs auteurs préférés.

[Connectez-vous à Readability](#)

Evernote

Vous êtes connecté à votre compte Evernote.

Nom d'utilisateur: **cococom**

Carnet de note par défaut: **Evernote par défaut** [Actualiser les carnets de note dans Evernote.](#)

Transférer les mots-clés des articles de Inoreader vers Evernote

Automatically fetch the full content for truncated articles. (Plus d'informations) (Plus and Pro users only.) [Mettre à niveau maintenant.](#)


[Supprimer le contact](#)

OneNote

Toutes vos notes, sur tous vos appareils, tous à jour.

[Connectez-vous à OneNote](#)

Cette fonction n'est disponible que pour les utilisateurs Plus et Pro..
[Mettre à niveau maintenant](#) ou [Démarrez votre essai de 7 jours maintenant.](#)



Lecteurs en ligne hébergés

- Inoreader : <http://www.inoreader.com/>

Applications tierce-partie

Ces excellentes applications et extensions ne sont pas développées notre service.

- **News+** (for Android par noinnion)
- **D7 Reader** (for Android par DroidLab7)
- **NewsJet** (for Android par Andrey Nikanorov)
- **Listener Launcher** (for Android par piaci.mosca)
- **FeedReader** (for iOS par C. B. Liu)
- **FeedReader Pro** (for iOS par C. B. Liu)
- **Good News** (for iOS par Michał Piotrowski)
- **Mr.Reader** (for iPad par Oliver Fürniß)
- **Reeder** (for OSX and iOS)
- **FeedSpider** (for WebOS and FirefoxOS par Othello Ventures)
- **Extension Firefox** (par Zoltán Wacha)
- **Extension Opera** (par demalex)

Lecteur de flux Firefox

Ajouter Inoreader en tant que lecteur de flux dans Firefox

Préférences

- Profil
- Interface
- Comportement
- Abonnements
- Dossiers et mots-clés
- Contacts
- Envoyer un courriel aux contacts
- Billing and usage
- Règles
- Paquets
- Intégration
- Applis et extensions**
- Importer/exporter
- Abonnements OPML
- Raccourcis clavier
- Réinitialiser

Applis et extensions

Application Android

Notre app Android officielle est disponible au [Google Play](#). Nous avons également publié une interface [API](#) ouverte, afin que d'autres développeurs puissent intégrer Inoreader dans leurs apps.



Application iOS

Notre app iOS officielle est disponible dans [iTunes](#).



Application web mobile

Nous offrons une application web mobile dédiée. Si votre navigateur mobile n'est pas automatiquement redirigé lorsque vous accédez à Inoreader, pointez-le vers <http://www.inoreader.com/m>

Compagnon Inoreader (Extension de navigateur)

Cette extension du navigateur affiche le nombre d'articles actuellement non lus dans Inoreader. Il permet également d'autres fonctions avancées, par exemple voir un aperçu de vos flux et dossiers mis à jour et vous abonner à l'onglet actuellement ouvert. Téléchargez-la pour votre navigateur préféré :



Son fonctionnement ne nécessite pas d'être connecté si vous entrez cette clé dans ses préférences :

eHGhr_S1q1xl_M0

Renouveler

Favoris intelligents

Déplacer ce bouton dans votre barre de favoris: [S'abonner...](#)

Présence d'un écosystème

Nombreux raccourcis claviers

Lecteurs en ligne hébergés

- Inoreader : <http://www.inoreader.com/>

Raccourcis clavier

Enable keyboard shortcuts

Global hotkeys		Article manipulation		Tree navigation	
Ajouter	a	Article suivant	j ou Space	Élément suivant	Shift + j
Refresh feed	r	Article précédent	k ou Shift + Space	Previous item	Shift + k
Show Jumper	.	Focus next article	n	Focus next item	Shift + n
Focus Search	/	Focus previous article	p	Focus previous item	Shift + p
Dock/Undock tree	d ou u	Card view navigation	← + → + ↑ + ↓	Open focused item	Shift + o
Préférences	Alt + p	Open/Close article	o ou Enter	Open/Collapse folder	Shift + x
Journal des modificat...	Alt + c	Open in new tab	v		
Info dialog	Alt + i	Open in background	b	Integrated services	
Vue compacte	1	Load from Readability	w	Send article to Pocket	y
Vue détaillée	2	Mark as read/unread	m	Send article to Instap...	i
Column view	3	Marquer tout comme lu	Shift + a	Send article to Readab...	x
Card view	4	Marquer les articles s...	Shift + m	Send article to Evernote	z
Increase font size	= ou +	Marquer les articles p...	Ctrl + m		
Decrease font size	-	Marquer comme favori	f	Section navigation	
Reset font size	0	Aimer	l	Dashboard	g puis d
Tous les articles	Shift + 1	Publier	s	Tous les articles	g puis a
Articles non lus	Shift + 2	Send via email	e	Favoris	g puis f
Favoris	Shift + 3	Ajouter des mots-clés	t	Statistiques	g puis s
Open this help	h	Embed full article	q	Chaînes	g puis c
Close dialog	Esc			Afficher le flux	g puis u
				All to folder/tag	g puis t

Recherche au sein de l'ensemble des fils
Recherche au sein d'un dossier
Recherche au sein d'un fil

Titre seul
Titre + "teaser"
Vue magazine
Vue carte
Texte complet

Présence d'un écosystème

Nombreux raccourcis claviers

Optimiser la lecture

- ACCÉDER À DES FLUX PROTÉGÉS PAR LOGIN ET MOT DE PASSE
 - Passer par un autre service Google : FeedBurner
Iglloops - <http://www.igloops.fr/web/google-reader-suivre-un-flux-rss-protege-par-mot-de-passe/>
- EVITER LE TRONCAGE DES ARTICLES POUR POUVOIR LES LIRE EN ENTIER DANS SON LECTEUR
 - En amont en soumettant l'URL du flux à un service en ligne : Full Text RSS Feed Builder - <http://fulltextrssfeed.com/>

Surveillance d'une page Web sans fil RSS

ET SI ON N'A PAS DE FIL RSS À DISPOSITION ?

- **OUTILS DE SURVEILLANCE DE PAGES WEB**
 - updateScanner (plug in firefox)
 - Diphur, service en ligne : <http://www.diphur.com>
- **OUTILS DE GÉNÉRATION DE FLUX RSS**
 - Ex : Page2RSS.com, Feed43, Feedity, Feedyes, mais aussi Tadaweb outil plus complexe mais aussi plus puissant.

Mise en relation automatisée entre deux services Web 2.0

What is IFTTT? IFTTT is a service that lets you create powerful connections with one simple statement:



IFTTT is pronounced like "gift" without the "g."

[HTTP://WWW.MINDOMO.COM/MINDMAP/IFTTT-EN-VIDEO-484A1D2AC3044F4B919312A31347B029](http://www.mindomo.com/mindmap/ifttt-en-video-484a1d2ac3044f4b919312a31347b029)

LIEN PUBLIC VERS LA CARTE MENTALE PRÉSENTANT QUELQUES TUTORIELS VIDÉO SUR CE SERVICE

Mise en relation automatisée entre deux services Web 2.0

- IFTTT (If This Then That) - <https://ifttt.com/>

The screenshot shows the IFTTT dashboard with the following elements:


- Navigation:** My Recipes, Create, Browse, Channels, and a user profile dropdown.
- Dashboard Header:** "Dashboard"
- Account Status:** A yellow banner with the text "Check your email to confirm this account or [resend a confirmation email](#)."
- My Shared Recipes:** 0 used 0 times. Button: "Set up your profile".
- My Personal Recipes:** 0 are turned on. Button: "Create a Recipe".
- Community:** Join the conversation on Twitter and Facebook.
- Invitations:** Help us spread the word. [Invite a friend!](#)
- Advertisement:** "The power of IFTTT, now in your pocket. Get IFTTT for iPhone now!" with an image of an iPhone displaying the IFTTT app.
- Active Channels:** A row of icons representing various services: a cardboard box with 'B', a purple peace symbol, a blue envelope, an orange RSS icon, a black and white triangle, and a grey clock icon.
- Suggested Channels:** A header for a section of recommended channels.

Mise en relation automatisée entre deux services Web 2.0

- IFTTT (If This Then That) - <https://ifttt.com/>
 - 270 canaux (« channels ») disponibles
 - + 155 000 recettes (« recipes ») publiques, réutilisables et modifiables
 - suivant les canaux, plusieurs événements déclencheurs existent

Mise en relation automatisée entre deux services Web 2.0


- IFTTT (If This Then That) - <https://ifttt.com/>



The screenshot shows the IFTTT website interface. At the top left is the IFTTT logo. To the right are links for 'Learn more', 'Sign in', and 'Join'. Below the navigation is a search bar containing the text 'Shared Recipes search' and a sub-link 'Browse Recipes'. A search box contains the word 'FEEDLY' and a blue 'Search' button. Below the search box, it says '901 Recipes found'. Two recipe cards are visible. The first card shows a green Feedly icon pointing to a red Pocket icon, with a yellow star icon above it. The title is 'Articles saved for later in Feedly get saved for later in Pocket too'. Below the title, it says 'by feedly on Jun 18, 2013' and 'used 14,949 times'. The second card shows a green Feedly icon pointing to a green Evernote icon. The title is 'Create link notes in Evernote from Feedly articles saved for later'. Below the title, it says 'by feedly on Jun 18, 2013' and 'used 4,847 times'. Both cards have a right-pointing arrow button.

Mise en relation automatisée entre deux services Web 2.0

- Zapier - <https://zapier.com/>



Webographie et sources

- Etude comparative des lecteurs RSS par Serge Courrier sur SlideShare - <http://fr.slideshare.net/serge.courrier/fin-de-google-reader-quelle-alternative-pour-les-professionnels>
- RSS Circus - <http://www.scoop.it/t/rss>
- Newspaper-2-0-your-guide-to-rss - <http://www.makeuseof.com/pages/newspaper-2-0-your-guide-to-rss>
- Lire des flux rss non tronqués dans son lecteur RSS : <http://roget.biz/deux-lecteurs-rss-qui-permettent-de-lire-les-news-completes-meme-avec-le-feed-tronque-et-autres-artifices>
- Transformer une recherche en flux RSS : <http://roget.biz/transformer-une-recherche-bing-google-twiiter-facebook-youtube-en-flux-rss-attention>
- Suivre des contenus vidéos par flux RSS dans You Tube : <http://neosting.net/youtube-flux-rss>
<http://googlesystem.blogspot.fr/2008/01/youtube-feeds.html>
- Vers la fin du RSS ? : <http://bibliotheques.wordpress.com/2011/10/11/vers-la-fin-du-rss/> et <http://bibliotheques.wordpress.com/2011/10/13/rss-suite-et/>

C'est fini, merci de votre attention ... et peut-être à cet après-midi pour la session sur la valorisation de la veille, notamment avec Netvibes ...

... ME CONTACTER ?

corinne.habarou@enc.sorbonne.fr

... SUIVRE MA VEILLE SUR L'ACTUALITÉ DES FLUX RSS ?

<http://www.scoop.it/t/mon-panier-veille-et-curation>